Schody biegowe w klatce A i B

SKALA 1:50

Przekrój B–B przez klatkę schodową "B"

skala 1:50



Przkrój A–A przez klatkę schodową "A"

skala 1:50



Rzut klatki schodowej "B" na poziomie P01

skala 1:100



Rzut klatki schodowej "A" na poziomie P01

skala 1:100



MATERIAŁ	
BETON C30/37	STAL AIIIN B500SP
W/C max 0,5	
OTULINA 30mm	
KLASA EKSPOZYCJI XC1	
PRĘTY STARTOWE INSTALOWANE PRZED BETONOWANIEM	
SZORSTKIE POWIERZCHNIE WSZYSTKICH STYKÓW ROBOCZYCH	
DOPUSZCZALNA TEMP. BETONU W CZASIE WIĄZANIA: +60°C, GRADIENT < 20°C	
UZIEMIENIE I KANALIZACJA WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH	

UWAGI:
1. ROZWAŻAĆ Z RYSUNKAMI RZUTÓW KONDYGNACJI
2. SPRAWDZIĆ Z AKTUALNĄ ARCHITEKTURĄ.
3. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRĘTA =12M.
4. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ODGROMIENIA.
5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI
6. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOSZĄ 15 ϕ
7. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW WYNOSZĄ 4 ϕ

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Bartosz Kuleta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	nr upr. POM/0107/POOK/13	Kuleta
Opracował	mgr inż. Piotr Dudka mgr inż. Bartłomiej Moszczyński		
Sprawdził	dr inż. Rafał Pankau w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	nr upr. POM/0088/POOK/06	

Numer projektu	Numer rysunku /	Rewizja /
IBG-P_176_16	IP176_20_PW_DR_0190	

Tytuł rysunku: Schody biegowe w klatkach schodowych A i B

Data	Branża	Faza	Skala	
25/05/17	KONSTRUKCJA	Projekt Wykonawczy	1:50/1:100	