



- UWAGA:
1. Rysunek przedstawia przykładowe uszczelnienie niesystemowych konstrukcji stalowych kotwionych do płyt dociskowych.
 2. W przypadku zmiany sposobu posadowienia urządzeń i kanałów instalacyjnych na dachu (rezygnacja z rozwiązań systemowych) należy opracowaćprojekt warsztatowy stalowych podkonstrukcji wsporczych przy zastosowaniu ciągłości izolacji przeciwwodnej dachu.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div>INDUSTRIA PROJECT</div> | | <div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>Al. Zwycięstwa 46/1</div> <div>80-210 Gdańsk</div> | |
| Zamawiający/Inwestor | | | |
| Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu | | | |
| Nazwa inwestycji | | | |
| BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | | | |
| Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073] | | | |
| Projektował | mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej | 3350/Gd/88 | |
| Opracował | mgr inż. arch. Krzysztof Steller | | |
| | | | |
| | | | |
| Opracował / Kierownik Projektu | dr inż. Włodzimierz Werochowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | POM/0093/POOK/06 | |
| Sprawdził | mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej | 59/LOOKK/2015 | |
| Numer projektu | Numer rysunku / | | Rewizja / |
| IBG-P_176_16 | IP176_10_PW_DR_0049 | | |
| Tytuł rysunku DETAL USZCZELNIENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH | | | |
| Data | Branża | Faza | Skala |
| 08/12/16 | ARCHITEKTURA | Projekt Wykonawczy | 1:10 |