


ISTNIEJĄCY ZJAZD  
Z UL. MŁYŃSKIEJ


KONSTRUKCJA DROGI MANEWOWEJ



8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
25 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ 0/31,5
30 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$
grunt rodzimy G4 $E_2 \geq 25\text{MPa}$

KONSTRUKCJA CHODNIKA


KONSTRUKCJA PODJAZDU  
DLA KARETEK



8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ 0/31,5
30 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$
grunt rodzimy G4 $E_2 \geq 25\text{MPa}$

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA MIEJSC  
POSTOJOWYCH



8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ 0/31,5
30 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$
grunt rodzimy G4 $E_2 \geq 25\text{MPa}$



INDUSTRIA PROJECT  
Al. Zwycięstwa 46/1  
80-210 Gdańsk



POLDUKT PROJEKT  
ul. Małopolska 14  
81-555 Gdynia  
e-mail: poldukt@poldukt.pl

Zamawiający/Inwestor			Nazwa inwestycji		Nazwa i adres obiektu budowlanego		Rzeczni	
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10								
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT								
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sącz								
Projektował	mgr inż. Krzysztof Litke w specjalności inżynierii drogowej	POMI0278P00D/14						
Opracował	inż. Marcin Krawczak							
Sprawdził	mgr inż. Wojciech Siembański w specjalności inżynierii drogowej	POMI0275P00D/14						
Numer projektu	Numer rysunku							
IBC-P_176_16			IP176_00_PW_DR_00043					
Tytuł rysunku			SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE					
Data	08/12/16	Bransza	DROGOWA	Faza	Projekt Wykonawczy	Skala	1 : 20	