
	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 1 z 8

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI

Sporządził:		Sprawdził:	
Specjalista ds. epidemiologii <i>Alicja Bańdur</i> <i>Ewa Wiktor</i>		Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych <i>Ewa Szczypuła</i>	
Data: 10.04.2018	Podpis: <i>[Signature]</i>	Data: 10.04.2018	Podpis: <i>[Signature]</i>
	Podpis: <i>[Signature]</i>	Zatwierdził:	
		p.o. Dyrektora Szpitala <i>Lidia Zelek</i>	
		Data: 11.04.2018	Podpis: p.o. DYREKTORA Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu <i>Lidia Zelek</i>

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 2 z 8

CEL:

Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania z odpadami w tym materiałami zakaźnymi powstającymi w związku z działalnością placówki.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA:

Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z odpadami medycznymi od momentu wytworzenia do momentu przekazania do utylizacji. Procedura obowiązuje cały personel medyczny oraz pracowników świadczących usługę utrzymania czystości w szpitalu.

DEFINICJE I TERMINOLOGIA:

ODPADY MEDYCZNE - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej:

A. ODPADY ZAKAŹNE o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*

- **Odpady medyczne zakaźne** – zwane dalej „odpadami zakaźnymi”, są to odpady niebezpieczne, które zawierają mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.
- **Odpady medyczne wysoce zakaźne** - są to odpady, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Podlegają zakwalifikowaniu do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy ADR sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku, zwane są „**wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi**”.

B. ODPADY NIEBEZPIECZNE, INNE NIŻ ZAKAŹNE o kodach: 18 01 06 *

Odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, – kod: **18 01 06*** - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne.

C. ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09

Odpady medyczne – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz resztki (z wyłączeniem 18 01 03), inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy), chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06, leki inne niż wymienione w 18 01 08 - kod: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA:

Odpowiedzialność za realizację działań określonych w procedurze ponoszą wszyscy zatrudnieni pracownicy.

OPIS POSTĘPOWANIA:

A. ZAKAŹNE ODPADY MEDYCZNE – czerwone pojemniki lub worki

Odpady medyczne zakaźne – kod: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 3 z 8

- z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, gromadzi się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, **koloru czerwonego**, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia,
- w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach gromadzi się do sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie **pojemnika koloru czerwonego**.
- **Zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich wytwarzania, nie dłużej niż 72 godziny!**

ODPADY MEDYCZNE WYSOCE ZAKAŻNE – pochodzące od pacjentów izolowanych i zakażonych (Alert Patogen)

- z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, gromadzi się w miejscu ich wytwarzania do opakowania wewnętrznego złożonego z worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, **koloru czerwonego**, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania,
- w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach gromadzi się do sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie **pojemnika koloru czerwonego**,
- **Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich wytwarzania, nie dłużej niż 24 godziny!**


18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*)

- **Części ciała i organy** umieszcza się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia z folii polietylenowej **koloru czerwonego** wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
- Pojemniki lub worki zapełnia się co najwyżej do 2/3 objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.
- Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

Części ciała, wraz z zaświadczeniem stwierdzającym ich pochodzenie, są odbierane, transportowane i przekazywane przez pracownika firmy świadczącej usługi utrzymania czystości w placówce do chłodni Prosektorium, a następnie są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów.

Sposób unieszkodliwiania odpadów – termiczne przekształcanie odpadów.

- **Bezpośrednio po przetoczeniu krwi lub osocza** pojemniki z pozostałością wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia umieszcza się w workach jednorazowego użycia z folii polietylenowej **koloru czerwonego** wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.
- W/w odpady należy szczelnie owinąć i przechowywać przez 72 godz. w wydzielonej do tego celu lodówce, w temperaturze od +2 do +6 st. C, znajdującej się w Pracowni MLD. Następnie opakowania z workami umieszcza się w zbiorczym worku jednorazowego użycia z folii polietylenowej **koloru czerwonego** wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 4 z 8

- Odpady są odbierane przez pracownika gospodarczego i transportowane do miejsca czasowego przechowywania - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych znajdujący się obok budynku kotłowni, z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów i przekazywane do utylizacji.

Sposób unieszkodliwiania odpadów – termiczne przekształcanie odpadów.

18 01 03* inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 82*).

- Do w/w odpadów zalicza się : zużyte (skażone) materiały opatrunkowe, strzykawki, igły, rękawiczki, dreny, sondy, cewniki, podkłady, fartuchy jednorazowe i pościel, która miała kontakt z zakażonym pacjentem, pieluchomajtki, kieliszki po lekach, z których korzystał pacjent zakażony, maski oddechowe, ampułki po lekach i szczepionkach zawierających żywe drobnoustroje chorobotwórcze, odpady z oddziałów zakaźnych, (z wyjątkiem pozostałości pokonsumpcyjnych), itp.

Sposób unieszkodliwiania odpadów – termiczne przekształcanie odpadów.


Zakaźne odpady medyczne dzielimy na odpady: ostre i nieostre

1. Odpady o ostrych końcach i krawędziach

- Igły, igły ze strzykawkami, igły punkcyjne, biopsyjne, igły do penów, nakłuwacze, nożyki laboratoryjne, skalpele chirurgiczne, ampułki, mandryny do igieł, wiertła kostne.
- Zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Nie należy oddzielać igły od strzykawki.
- W przypadku wykonywania zabiegu w sali chorych należy korzystać z pojemników stanowiących wyposażenie wózków zabiegowych.
- Pojemników nie należy pozostawiać w salach chorych ani na korytarzu.
- Pojemniki zapełnia się co najwyżej do 2/3 objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie i umieszcza w miejscu czasowego gromadzenia odpadów.
- Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użytku.
- Odpady są odbierane przez pracownika firmy świadczącej utrzymanie czystości w placówce codziennie wg harmonogramu i transportowane do pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania odpadów - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych znajdujący się obok budynku kotłowni, z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów.

2. Odpady o nieostrych końcach i krawędziach

- Odpady bezpośrednio po użyciu, umieszcza się w workach jednorazowego użycia, z folii polietylenowej **koloru czerwonego**, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych (bez dezynfekcji), z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
- Worki umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użytku w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem, tak aby ich górna krawędź wywinięta, na ok. 20 cm nie uległa skażeniu.
- Pojemniki zapełnia się co najwyżej do 2/3 objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie i umieszcza w miejscu czasowego gromadzenia odpadów.
- Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użytku.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 5 z 8

- Odpady są odbierane przez pracownika firmy świadczącej utrzymanie czystości w placówce codziennie wg harmonogramu i transportowane do pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania odpadów - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych znajdujący się obok budynku kotłowni, z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów.

Odpady o kodzie 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych (Oddział Zakaźny, Oddział Pulmonologii) i pacjentów izolowanych.

- Zaliczamy: odpady pokonsumpcyjne wraz z opakowaniami jednorazowymi oraz sztućcami, z których korzystali pacjenci z oddziału zakaźnego i pacjenci izolowani.
- Odpady stale gromadzi się (bez dezynfekcji), w workach jednorazowego użycia z folii polietylenowej **koloru czerwonego**, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.
- Worki umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użytku w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem, tak aby ich górna krawędź wywinięta, na ok. 20 cm nie uległa skażeniu.
- Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użytku.
- Odpady są odbierane przez pracownika firmy świadczącej usługi utrzymania czystości codziennie wg harmonogramu i transportowane do pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania odpadów - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych znajdujący się obok budynku kotłowni, z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów.

Sposób unieszkodliwiania odpadów – termiczne przekształcanie odpadów.

- Odpady płynne (kompot, zupa) należy poddać procesowi dezynfekcji preparatem na bazie chloru o spektrum działania B, V, F, Tbc, po wymaganym czasie ekspozycji płynne odpady wylać do kanalizacji.

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych zakaźnych – kod 18 01 02* odbywa się **tylko w temperaturze do 10 st. C** – czas przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych zakaźnych – kod 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* odbywa się **tylko w temperaturze do 18 st. C**, z tym że:


- w temp. od 10 st. C – 18 st. C nie dłużej niż 72 godz.
- w temp. do 10 st. C – nie dłużej niż 30 dni

Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania są przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych:

- zbierane do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia,
- przekazywane niezwłocznie do miejsca przechowywania odpadów medycznych, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

UWAGI OGÓLNE

- Pojemniki i worki, w których gromadzi się odpady medyczne zakaźne zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości, w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie i umieszcza w miejscu czasowego gromadzenia odpadów.


	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 6 z 8

- Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użytku.
- W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka umieszcza się go w całości w innym, większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania.
- Pojemniki lub worki, w których zbiera się odpady medyczne wymienia się tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, **nie rzadziej niż co 72 godziny**, z wyjątkiem wysoce zakaźnych odpadów medycznych, które mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, **nie dłużej niż 24 godziny!**
- Każdy pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:
 - kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
 - nazwę wytwórcy odpadów medycznych - pieczęć komórki organizacyjnej,
 - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
 - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów działalności leczniczej, wraz z podaniem organu rejestrowego,
 - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
 - datę i godzinę zamknięcia,
 - czytelny podpis osoby zamykającej worek lub pojemnik.
- W przypadku wysoce zakaźnych odpadów medycznych oznakowanie umieszcza się na pojemniku zewnętrznym, który dodatkowo oznacza się znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz umieszcza się napis „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.
- Za czynności związane z zamknięciem worka lub pojemnika, za jego prawidłowe oznakowanie odpowiada dyżurny pracownik firmy świadczącej usługi utrzymania czystości w placówce pod nadzorem kierownika komórki organizacyjnej, z której pochodzą odpady lub upoważnionej przez niego osoby.

B. ODPADY NIEBEZPIECZNE, INNE NIŻ ZAKAŹNE - kod: 18 01 06 *

Odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, – kod: 18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, 18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

- Odpady zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, **koloru żółtego**, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych lub w pojemnikach jednorazowego użycia, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
 - Worki umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użytku w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem, tak aby ich górna krawędź wywinięta, na ok. 20 cm nie uległa skażeniu.
 - Odpady są odbierane przez pracownika gospodarczego codziennie wg harmonogramu i wyznaczonym wózkiem transportowane do pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania odpadów - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych znajdujący się obok budynku kotłowni, z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów.
 - Odpady są przechowywane w specjalnych zamykanych oznakowanych pojemnikach.
- Sposób unieszkodliwiania odpadów – termiczne przekształcanie odpadów.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 7 z 8

Magazynowanie odpadów medycznych – kod 18 01 06* odbywa się tylko w temperaturze do 18 st. C, z tym że:

1. w temp. od 10 st. C – 18 st. C nie dłużej niż 72 godz.
2. w temp. do 10 st. C – nie dłużej niż 30 dni

C. ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 (nieposiadające właściwości niebezpiecznych) – niebieskie worki

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03*)

Odpady są odbierane przez pracownika firmy świadczącej usługi utrzymania czystości i specjalnym wózkiem transportowane do miejsca czasowego przechowywania odpadów w budynku koło kotłowni, w specjalnie wydzielonym boksie, z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów

18 01 04 Odpady medyczne niezakaźne

- Zaliczamy: ręczniki papierowe i lignina z pracowni USG, rozpakowane nie wykorzystane do operacji obłożenia pola operacyjnego jednorazowe, podkłady jednorazowe z leżanek lekarskich i wózków transportowych, opakowania po lekach.
- Odpady są odbierane przez pracownika firmy świadczącej usługi utrzymania czystości transportowane do miejsca czasowego przechowywania odpadów (przy budynku kotłowni, w wydzielonym boksie), z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów.

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06*


- Odpady są odbierane, po zgłoszeniu do Działu Administracyjno - Technicznego - bezpośrednio z komórek organizacyjnych przez pracownika firmy świadczącej usługi utrzymania czystości w placówce transportowane do miejsca czasowego przechowywania odpadów (przy budynku kotłowni, w wydzielonym boksie), z którego są odbierane przez uprawnionych odbiorców odpadów.

- Zgłoszenie na piśmie powinno zawierać informacje o rodzaju, ilości odpadów, które powinny być przekazane odbiorcy odpadów.

Odpady o kodzie 18 01 09 - Leki wycofane lub przeterminowane – postępowanie (patrz Procedura apteczna P-AS/4 z dnia 12.03.2018 r.)

UWAGI OGÓLNE

- Pojemniki i worki, w których gromadzi się odpady medyczne zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości, w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie i umieszcza w miejscu czasowego gromadzenia odpadów.
- Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użytku.
- W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka umieszcza się go w całości w innym, większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania.
- Każdy pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:
 - **kod odpadów medycznych w nim przechowywanych**
 - **nazwę wytwórcy odpadów medycznych - pieczęć komórki organizacyjnej**
 - **numer REGON wytwórcy odpadów medycznych**
 - **numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów działalności leczniczej wraz z podaniem organu rejestrowego**
 - **datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania)**
 - **datę i godzinę zamknięcia**
 - **czytelny podpis osoby zamykającej worek lub pojemnik**

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 5
		Obowiązuje od dnia 18.04.2018 r.
P-PE/4	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 8 z 8

- **Za czynności związane z zamknięciem worka lub pojemnika, za jego prawidłowe oznakowanie odpowiada dyżurny pracownik firmy odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w placówce** pod nadzorem kierownika komórki organizacyjnej, z której pochodzą odpady lub upoważnionej przez niego osoby.
- odpady medyczne, inne niż niebezpieczne mogą być wstępnie magazynowane tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, jednak **nie dłużej niż 30 dni**.

Podczas czynności związanych z wytwarzaniem i gromadzeniem oraz przechowywaniem i transportowaniem odpadów należy pamiętać o:

- myciu i dezynfekcji rąk,
- zakładaniu odzieży ochronnej (rękawice, fartuch, itp.)
- myciu i dezynfekcji powierzchni w miejscach składowania odpadów,
- dezynfekcji i myciu wózków transportowych.

TRANSPORT WEWNĘTRZNY ODPADÓW MEDYCZNYCH

- Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca ich powstawania do miejsca wstępnego magazynowania odbywa się opisanymi wózkami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.
- Do transportu wewnętrznego zakaźnych odpadów medycznych, używa się wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane.
- W przypadku niewielkiej ilości odpadów medycznych do transportu wewnętrznego odpadów medycznych można używać transportowych pojemników zamykanych.
- Transport wewnętrzny odpadów medycznych wykonuje się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pojemnika lub worka.
- Transport wewnętrzny odpadów medycznych odbywa się w sposób uniemożliwiający narażenie na bezpośredni kontakt z tymi odpadami, niedopuszczający do ich zmieszania oraz pozwalający na zachowanie warunków higienicznych, w tym ochrony przed zanieczyszczeniem.
- Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia, służące do transportu odpadów medycznych, utrzymuje się na bieżąco w czystości:
 - Po każdym usunięciu odpadów medycznych niebezpiecznych innych niż zakaźne oraz odpadów medycznych innych niż niebezpiecznych, myje się i stosownie do potrzeb dezynfekuje w wyznaczonym miejscu.
 - W przypadku zakaźnych odpadów medycznych - dezynfekuje się, a następnie myje albo dezynfekuje się i myje przy użyciu środka myjąco-dezynfekcyjnego w wyznaczonym miejscu.
 - Po każdorazowym wywozie odpadów środków transportu (samochód, oraz wózki transportowe zewnętrzne poddawane są dezynfekcji i myciu w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 - Po każdorazowym wywozie odpadów należy przeprowadzić procesem mycia i dezynfekcji wind zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

ZAPISY ZAŁĄCZNIKI: -