




	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 7
		Obowiązuje od dnia 25.03.2019 r.
P-PE/8	Specjalista ds. epidemiologii	Strona 1 z 4

POSTĘPOWANIE Z BIELIZNĄ SZPITALNĄ W ODDZIAŁACH SZPITALA

Sporządził:		Sprawdził:	
Specjalista ds. epidemiologii Alicja Bańdur Ewa Wiktor		Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Ewa Szczypuła	
Data: 15.03.2019 r.	Podpis: 	Data: 15.03.2019 r.	Podpis: 
	Podpis: 	Zatwierdził:	
		Dyrektor Szpitala Lidia Zelek	
		Data: 18.03.2019 r.	Podpis: 

KOPIA Nr 1

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 7
		Obowiązuje od dnia 25.03.2019 r.
P-PE/8	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 2 z 4

CEL:

Zapobieganie i zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych poprzez prawidłowe postępowanie z bielizną szpitalną.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA:

Przedmiotem procedury są zasady postępowania z bielizną szpitalną. Obowiązuje wszystkie oddziały Szpitala oraz Punkt przyjmowania i wydawania bielizny.

DEFINICJE I TERMINOLOGIA:

- **Bielizna szpitalna** – to bielizna, która będzie lub była stosowana podczas diagnostyki, leczenia lub opieki nad pacjentem w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
- **Bielizna używana lub zanieczyszczona** – pochodząca od chorych, u których nie podejrzewa się wystąpienia choroby zakaźnej i których nie klasyfikuje się jako chorych zakażonych, powinna być segregowana osobno od bielizny zanieczyszczonej.
- **Bielizna skażona** – zakażona – pochodząca od chorych zakażenie zakażonych lub podejrzewanych o zakażenie oraz bielizna operacyjna
- **Bielizna wysoce zakaźna** – pochodząca od chorych zakażenie leczonych w Oddziale Chorób Zakaźnych oraz pochodzących od chorych ze szczególnie niebezpiecznymi zakażeniami o dużej zaraźliwości lub ciężkich w skutkach zakażeń.
- **Segregacja** – zapobiega zanieczyszczeniu i przemakaniu całej partii bielizny umieszczanej w worku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA:


Za prawidłowe wdrożenie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedury odpowiada:

- Pielęgniarka/Położna Oddziałowa,
- Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych
- Osoba realizująca procedurę jest odpowiedzialna za prawidłowe jej wykonanie
- Kierownik firmy świadczącej usługi utrzymania czystości w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

OPIS POSTĘPOWANIA:

Postępowanie z czystą bielizną szpitalną:


Pranie bielizny odbywa się w pralni zewnętrznej. Bielizna przywożona jest w pakietach zafoliowanych. Czysta bielizna przywożona jest z Pralni do „**Punktu przyjmowania i wydawania bielizny**”. W punkcie tym bielizna układana jest na czystych regałach bądź wieszakach zgodnie z asortymentem i przeznaczeniem.


	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 7
		Obowiązuje od dnia 25.03.2019 r.
P-PE/8	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 3 z 4

1. Przed kontaktem z bielizną szpitalną należy umyć i zdezynfekować ręce.
2. Czystą bieliznę z „Punktu przyjmowania i wydawania bielizny” pobiera pracownik Firmy świadczącej usługi utrzymanie czystości w Szpitalu i transportuje na Oddziały Szpitalne.
3. Transport bielizny odbywa się samochodem przeznaczonym do tego celu do budynków Szpitala, następnie wózkiem przeznaczonym do tego celu transportowana na poszczególne Oddziały Szpitala.
4. W Oddziałach bielizna czysta przechowywana jest w wydzielonych szafach lub magazynach bielizny czystej, poukładana na czystych zdezynfekowanych półkach zgodnie z asortymentem.
5. Podczas zmiany bielizny pościelowej dbać o to, aby czysta pościel była zabezpieczona na wózku pościelowym a nie rozkładana na łóżkach, parapetach, stolikach itp.

Postępowanie z brudną bielizną szpitalną:

1. Przy kontakcie z brudną bielizną szpitalną należy zachować daleko idącą ostrożność oraz stosować środki ochrony osobistej – odpowiednie do zagrożenia.
2. Przy zdejmowaniu brudnej bielizny nie wolno wykonywać zbędnych manipulacji (nie trzepać, nie składać, nie przepierać, nie dezynfekować itd.).
3. Bieliznę po zdjęciu z łóżka umieszczać w worku polietylenowym zamontowanym na stelażu lub w worku umieszczonym w wózku przeznaczonym do gromadzenia brudnej bielizny.
4. Wózek czy stelaż nie wjeżdżają na salę.
5. Zabrania się rzucania bielizny na podłogę.
6. Należy dopilnować aby w workach z bielizną nie znalazły się inne przedmioty (tj. strzykawki, igły, nożyczki itp.).
7. Worki napełniać do 2/3 objętości.
8. Bieliznę zakrwawioną, zawieszoną, od chorych zakaźnie i nosicieli drobnoustrojów szczególnie niebezpiecznych typu **„alert patogen”** należy umieszczać w podwójnym worku koloru czerwonego szczelnie zamknąć i podpisać **„bielizna zakaźna”**.
9. Worki z bielizną szczególnie zakaźną – jeżeli sytuacja na to pozwoli – oddawać do „Punktu przyjmowania i wydawania bielizny” na bieżąco, bez składowania w brudowniku (transport na żądanie - tel. wew. 944).
10. Worki z brudną bielizną składować do chwili odbioru w brudowniku oddziału.
11. W wyznaczonych godzinach pracownicy Firmy świadczącej usługę utrzymania czystości 2x dziennie zbierają worki z brudną bielizną i wywożą do „Punktu przyjmowania i wydawania bielizny”.




	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 7
		Obowiązuje od dnia 25.03.2019 r.
P-PE/8	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 4 z 4

12. Wózki transportowe brudnej bielizny podlegają dezynfekcji i myciu po każdorazowym wywozie brudnej bielizny, a czynność ta musi być odnotowana w dokumentacji przeznaczonej do tego celu.
13. Brudownik po wywiezieniu brudnej bielizny poddawany jest myciu i dezynfekcji w środkach dezynfekcyjnych adekwatnych do zagrożenia znajdujących się w Harmonogramie doboru i zastosowania środków dezynfekcyjnych.
14. Po kontakcie z brudną bielizną szpitalną ręce należy poddać procesowi dekontaminacji.

UWAGI !!!

1. Bielizna od chorych na zgorzel gazową oraz z wszawicą bezpośrednio z oddziału prawidłowo zabezpieczona transportowana jest do spalenia. Zaleca się jednak stosowanie bielizny jednorazowej. **Bielizna ta nie podlega procesom prania i dezynfekcji.**
2. Podczas kontaktu z brudną bielizną należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej, oraz przestrzegać prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk zgodnego z obowiązującą procedurą P-PE/2 „**Higieniczne i chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk**”.
3. Brudnej bielizny nie wolno kłaść na podłodze, nie odkładać na sprzęt medyczny oraz inne wyposażenie sali, nie wolno przenosić jej luzem do brudownika.
4. Czysta bielizna wyjęta z szafy, która nie została użyta podczas zmiany pościeli, powinna być traktowana, jako brudna.
5. Przy wkładaniu brudnej bielizny do worków personel postępuje ostrożnie, aby nie powodować rozsiewania drobnoustrojów w powietrzu oraz przenoszenia ich na osoby i przedmioty.
6. Z uwagi na możliwość osadzania się drobnoustrojów na powierzchniach w sali chorych, podczas zmiany bielizny nie należy jej zmieniać bezpośrednio przed posiłkami lub planowanym zabiegami.



ZAPISY/ZALĄCZNIKI: -