
	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 17.01.2019r
P-PE/7	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 1 z 4

PRAWIDŁOWY SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA MIESZANEK MLECZNYCH W ODDZIALE PEDIATRII

Sporządził:		Sprawdził:	
Specjalista ds. epidemiologii <i>Alicja Bańdur</i> <i>Ewa Wiktor</i>		Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych <i>Ewa Szczypuła</i>	
Data: 11.01.2019 r.	Podpis: <i>Bańdur</i> <i>Wiktor</i>	Data: 11.01.2019 r.	Podpis: <i>E. Szczypuła</i>
	Podpis:	Zatwierdził:	
		Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu <i>Lidia Zelek</i>	
		Data: 16.01.2019 r.	Podpis: DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu <i>Lidia Zelek</i>

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 17.01.2019r
P-PE/7	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 2 z 4

CEL:

- Prawidłowe przygotowanie mieszanek mlecznych do karmienia dla niemowląt.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA:


Przedmiotem procedury jest przedstawienie zasad postępowania dot. przygotowania i wydawania mieszanek mlecznych w Oddziale Pediatrii. Procedura obowiązuje dietetyczkę, pielęgniarki oraz pracowników świadczących usługę utrzymania czystości na Oddziale Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu .

DEFINICJE I TERMINOLOGIA:

- **Dezynfekcja termiczna** - to proces redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez zastosowanie metod termiczno - chemicznych.
- **Sterylizacja** – to działanie polegające na niszczeniu drobnoustrojów i ich przetrwalników metodami fizycznymi (wysoka temperatura, promieniowanie nadfioletowe) i chemicznymi (alkohol);


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA:

- Lekarz Kierujący Oddziałem oraz Pielęgniarka Oddziałowa za nadzór nad postępowaniem zgodnym z procedurą.
 - Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych za okresowy nadzór nad postępowaniem zgodnym z procedurą.
 - Pracownicy szpitala za postępowanie zgodnie z procedurą.
 - Pracownicy firmy świadczącej usługę utrzymania czystości w Oddziale Pediatrii Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
- **Zasady ogólne:**
- Wyrób medyczny wielokrotnego użycia, który został:
 - użyty wobec pacjenta lub nowo zakupiony należy poddać myciu i dezynfekcji w zmywarce w Kuchence Oddziałowej przy zachowaniu i zastosowaniu zasad prawidłowego przygotowania butelek niemowlęcych.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 17.01.2019r
P-PE/7	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 3 z 4

OPIS POSTĘPOWANIA:

- Umyj i zdezynfekuj ręce
- Ubierz fartuch ochronny
- Wejdź do pomieszczenia w którym przygotowuje się mieszanki mleczne
- Przygotuj miareczkę dołączoną do opakowania
- Zagotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40 °C – nie używaj wody wcześniej gotowanej.
- Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu i wlej dokładnie odmierzoną ilość wody do butelki. Pamiętaj, aby nie dodawać proszku do wrzącej wody i nie gotować mleka.
- Przy użyciu dołączonej do opakowania miareczki odmierz dokładną ilość proszku (napelnione miareczki powinny być płaskie oraz nieubite) – pamiętaj, że dodanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości proszku może zaszkodzić dziecku, dlatego postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Po wlaniu wody i wsypaniu proszku, zamknij butelkę nakrętką i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia mleka.
- Opisz butelkę nazwiskiem i imieniem dziecka oraz rodzajem mieszanki
- Przygotuj smoczek odpowiednio dobrany do wieku niemowlęcia.
- Przygotuj tacę do transportowania mieszanek na salę.
- Zdejmij odzież ochronną .
- Po skończonym karmieniu wylej resztę mleka – pamiętaj, że nigdy nie wolno przechowywać resztek mleka.
- Wszystkie butelki i akcesoria wielorazowego użycia dokładnie umyj w zmywarce w Kuchence Oddziałowej.
- Po zakończonym procesie mycia wyjmij butelki ze zmywarki i umieść w pojemniku szczelnie przykrytym. Tak przygotowane butelki z akcesoriami przekaz do Centralnej Sterylizatorni.
- Butelki i akcesoria po procesie sterylizacji transportuj do Oddziału w pojemniku szczelnie zamkniętym, przeznaczonym do tego celu.
- Sterylne butelki przechowuj w zamkniętym pojemniku na półkach w zamkniętej szafce w pomieszczeniu przygotowywania i wydawania mieszanek mlecznych

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 17.01.2019r
P-PE/7	<i>Specjalista ds. epidemiologii</i>	Strona 4 z 4

UWAGA

- *W przypadku używania butelek, nakrętek i smoczków jednorazowego użytku po użyciu akcesoria te należy umieścić w pojemniku na materiał skażony.*
- *Pamiętaj o zasadach utrzymania czystości w pomieszczeniu oraz o zachowaniu zasad higieny osobistej*
- *W pomieszczeniu przygotowywania i wydawania mieszanek mlecznych mogą przebywać osoby do tego upoważnione.*

