

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.		Korytarz i piętra budynku C i piwnic budynków A i B i wymiana drzwi na II piętrze budynku C i parterze bu- dynków A i B				
6.1		Stolarka okienna i drzwiowa				
173 KNR 4-01 0329- d.6.1 02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo- rów drzwiowych i okiennych	m ²	1,260		
174 KNR-W 3 d.6.1 0702-01		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - zwykłych	m ²	4,040		
175 KNR-W 3 d.6.1 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - zwykłych zewnętrznych	m ²	19,300		
176 KNR-W 3 d.6.1 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - zwykłych wewnętrznych	m ²	56,650		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2		Ściany				
177	KNR 4-01 0819- d.6.2 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	357,470		
178	KNR 4-01 0715- d.6.2 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie - uzu- pełnienie	m ²	357,470		
179	NNRNKB 202 d.6.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	357,470		
180	KNR AT-22 d.6.2 0201-07	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regular- nych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	357,470		
181	KNR 4-01 1202- d.6.2 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	211,050		
182	NNRNKB 202 d.6.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	211,050		
183	KNR 2-02 2009- d.6.2 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	211,050		
184	NNRNKB 202 d.6.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	211,050		
185	KNR 2-02 1505- d.6.2 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	211,050		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.3		Posadzki				
186	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa- mopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	244,490		
d.6.3	1130-02					
187	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	244,490		
d.6.3	1105-03					
188	KNNR 2 1206-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²	244,490		
d.6.3	02					
189	KNNR 2 1206-	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	244,490		
d.6.3	07					
190	KNNR 2 1206-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - cokół	m ²	22,340		
d.6.3	02					
191	KNNR 2 1206-	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - cokół	m ²	22,340		
d.6.3	07					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.4		Balustrady, listwy odbojowe i arkusze zabezpieczające, montaż tablic brajlowskich na poręczach schodów i przy drzwiach, montaż oznaczeń posadzkowych, podokienniki				
192 d.6.4	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m	29,000		
193 d.6.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	5,800		
194 d.6.4	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	5,800		
195 d.6.4	TZKNBK XX 4904-04	Zwykłe oklejenie okleiną krawędzi prostych - obramowanie wind	m	32,400		
196 d.6.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew odbojowych	m	184,030		
	analiza indywidualna					
197 d.6.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż arkuszy zabezpieczających	m	184,030		
	analiza indywidualna					
198 d.6.4	KNR AT-28 0114-03	Narożniki ochronne długości 1,5 m	szt.	25,000		
	analiza indywidualna					