



**PT. Wykonawcy**  
**wszyscy**

DA -271-15-29/21

Nowy Sącz, dnia 13 maja 2021r

**Dotyczy : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.**

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawy materiałów szewnych** zostało rozstrzygnięte w następujący sposób :

Oferty jakie Komisja zaproponowała do wyboru zawiera załącznik do niniejszego pisma. Wybrani Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, oferty były zgodne z wymogami SIWZ

Kryterium wyboru:

zadanie nr 1,2,4,5,18- cena 60%, jakość- 40%

zadanie nr 3,6-17- cena 60%, termin realizacji zamówienia-40%

Zamawiający zawrze umowę w terminie określonym w art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik:

Druk – Ocena ofert/ Wybór najkorzystniejszej oferty

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N.Sączu

*Lidia Zelek*

*2/14*

*8/*

oznaczenie sprawy DA.271-15-2/21

Załącznik do protokołu



### Ocena ofert/ Wybór najkorzystniejszej oferty

Nr zadania	Nazwa	Nr oferty/ Wykonawca	Kryterium cena-pkt.	Kryterium jakość – ilość punktów/ ilość członków komisji	Razem
1	szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 dni i okresie całkowitego wchłonięcia do 56 dni	7/ Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	60	200/5=40	<b>100</b>
2	szew chirurgiczny	4/ Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	60	150/5=30	<b>90</b>
4	syntetyczny szew polipropylenowy z dodatkiem polietylenu lub glikolu polietylenowego	Unieważniono- brak ofert	-	-	-
5	szew syntetyczny, monofilamentowy, poliamidowy	7/ Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	-	unieważniono	-
18	szew syntetyczny wchłaniający, pleciony, powlekany o okresie podtrzymywania tkankowego do 14 dni i całkowitego wchłonięcia do 42 dni	7/ Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	53,49	150/5=30	83,49
		12/Zarys Interantional Group Sp. z o.o. S.K. ul Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60	150/5=30	<b>90</b>

  
.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N.Śączu  
.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  
**Lidia Zelek**

oznaczenie sprawy DA.271-15-2/21

Załącznik do protokołu

SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
*im. Jędrzeja Śniadeckiego* (20)  
 33-300 NOWY SĄCZ, UL. MLYŃSKA 10  
 Tel. 018 443 88 77, Fax 018 443 86 01  
 Pieczęć: 0204300099P 734-26-08-458

**Ocena ofert/ Wybór najkorzystniejszej oferty**

Nr zad	Nazwa	Nr oferty/ Wykonawca	Kryterium cen-pkt.	Kryterium warunki dostawy pkt.	Razem
3	syntetyczny szew wchłaniający wykonany z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu)	Unieważniono- brak ofert			
6	szew chirurgiczny syntetyczny monofilamentowy z polidoksanonu o okresie całkowitego wchłonięcia 180-220 dni	3/Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa	20,87	40	60,87
		5/ Peters Surgical Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa	46,20	40	86,20
		7/Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	43,77	40	83,77
		12/Zarys Interantional Group Sp. z o.o. S.K. ul Pod Borem 18 41-808 Zabrze	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
7	materiał do szycia narządów mięsnych	Unieważniono- brak ofert			
8	szew syntetyczny z poliglikonatu lub polidoksanonu o okresie podtrzymywania tkanek do 60 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 190-210 dni	3/Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa	16,40	40	56,40
		5/ Peters Surgical Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa	31,05	40	71,05
		7/Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

		12/Zarys Interantional Group Sp. z o.o. S.K. ul Pod Borem 18 41-808 Zabrze	48,52	40	88,52
		13/ SoftMedica Sp. z o.o. ul. Cechowa 64C, 30-614 Kraków	-	-	-
9	siatka ze 100% polipropylenu monofilamentowego, wielkość oczek 1,5-1,7 mm, gramatura 28-40g/m <sup>2</sup>	Unieważniono- brak ofert			
10	siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie, powleczonego silikonem	Unieważniono- brak ofert			
11	siatka przepuklinowa częściowo wchłaniałna, monofilamentowa, dwuskładnikowa zbudowana z 50% polipropylenu i 50% poliglekapronu	2/ IVRA Medical T. Kaczmarek, A. Twardowski Sp. j. ul. Czerniakowska 28B, 00-714 W-wa	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
		6/Medicus Sp. z o.o. SKA ul. Towarowa 23A, 43-100Tychy	-	-	-
		7/Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawelniąna 17 97-400 Bełchatów	-	-	-
		11/Anmar Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy	39,06	40	79,06
12	materiał hemostatyczny do kontrolowania krwawień po urazach kostnych- воск pszczeli + wazelina	10/ Arno-Med. Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków	32,80	40	72,80
		12/Zarys Interantional Group Sp. z o.o. S.K. ul Pod Borem 18 41-808 Zabrze	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
13	hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydłcej skóry właściwej, pokryty powłoką z NHS-PEG	1/ Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
14	wchłaniąna gąza hemostatyczna na tkankę mózgową	6/Medicus Sp. z o.o. SKA ul. Towarowa 23A, 43-100Tychy	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
		9/ Promedica Toruń Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń	27,89	40	67,89
		10/ Arno-Med. Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków	41,28	40	81,28
15	preparat kośćozastępczy, przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych	8/LIT Sp. z o.o. ul. Jelenia 34 70-791 Szczecin	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
16	taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania	4/Polhernia Beata Galos ul. Jagiellońska 28C/7 80-366 Gdańsk	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

	moczu u kobiet				
17	siatka przepuklinowa	Unieważniono- brak ofert			

*E. H.*  
.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu  
.....  
*Lidia*  
(podpis kierownika oddziału lub osoby  
upoważnionej)