






PAWILON ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO Z NEONATOLOGIĄ I IT		
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ		
OZNACZENIE	01	02
PRODUCENT	-	-
TYP SKRZYDŁA	OKNO STAŁE	OKNO STAŁE
SCHEMAT		
RZUT		
WYMIAR OTWORU W MURZE	140x280 cm	70x280 cm
WYMIAR OKNA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	wg Producenta	wg Producenta
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-
-1	-	-
±0	25	12
+1	29	17
+2	26	13
+3	26	16
RAZEM	106	58
OPIS OKNA	<ul style="list-style-type: none">• ościeżnice PVC, kolor szary (RAL 9007)• szklenie zespolone dwukomorowe, szklenie bezbarwne 6mm• współczynnik przenikania ciepła U_{max} ≤ 0,89 W/ (m²K)	<ul style="list-style-type: none">• ościeżnice PVC, kolor szary (RAL 9007)• szklenie zespolone dwukomorowe, szklenie bezbarwne 6mm• współczynnik przenikania ciepła U_{max} ≤ 0,89 W/ (m²K)
UWAGI OGÓLNE	Wymiary otworu w murze należy potwierdzić u producenta ślusarki okiennej. W oknach wykonać rdęty zewnętrzne.	

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE WYMIARY BEZ ZMIANA PODANE SĄ W CENTYMETRACH. NIE MOJNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE I PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZMIANACH DO BIURA PROJEKTOWEGO.
 - KAZDĄ ZMIANĄ DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
 - NALEŻY PRZEMIEŁDZIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZECIŻNIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA.
 - NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYMI I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.



INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. arch. Jan Stańczak	3350/Gd/88	
Opracował	w specjalności architektonicznej		
	mgr. inż arch. Ewa Ruszel		
	mgr. inż arch. Magda Maja Wiśniewska		
	mgr. inż arch. Kinga Jarosz		
Opracował / Kierownik Projektu	dr inż. Włodzimierz Wierochowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	POM/0093/POOK/06	
Sprawdził	mgr inż. arch. Konrad Trębski	59/LOOKK/2015	
Numer rysunku	Numer rysunku /	Renizja /	

IBG-P_176_16
IP176_10_PW_DR_0020

Tytuł rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Data	08/12/16	Barża	ARCHITEKTURA	Faza	Projekt	Skala	-
					Wykonawczy		