



# Szpital Specjalistyczny

im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Nowym Sączu

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO



MAŁOPOLSKA

**PT. Wykonawcy  
wszyscy**

DA.271-16-7/20

Nowy Sącz, dnia 3 kwietnia 2020 r.

## **Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na **czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m. in. utrzymanie stanu epidemiologiczno – sanitarnego części medycznej Szpitala oraz usługa sprzątania części niemedycejskiej, utrzymania porządków terenów zielonych i utwardzonych, transport wewnętrzny** Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

### **Pytanie 1**

Czy podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?

**Odp. Nie.**

### **Pytanie 2**

Czy istnieje możliwość zamontowania w pomieszczeniach Zamawiającego pralnicy i suszarki do mopów i ścierek?

**Odp. W pomieszczeniach najmowanych dopuszcza się. Koszt ponosi Wykonawca.**

### **Pytanie 3**

Jakiego rodzaju i producenta dozowniki na mydło w płynie (w tym mydło antybakteryjne) posiada Zamawiający? Jakiego obecnie mydła w płynie stosuje Zamawiający?

**Odp. Ecolab, Purell, mydło GOJO firmy Pers (pojemność- 1200 ml), mydło Seram Soft firmy Ecolab (pojemność- 750 ml),**

### **Pytanie 4**

Jakiego rodzaju wózki transportowe zapewnia Wykonawca?

**Odp. Zapewniające wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie transportu bielizny, zwłok itp.**

### **Pytanie 5**

Czy Wykonawca zapewnia preparat do dezynfekcji rąk personelu medycznego? Jeśli tak, jakiego rodzaju i producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający?

Jakiego preparatu oczekuje Zamawiający?

**Odp. Nie**

### **Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, iż wykaz środków dezynfekcyjnych (według załącznika nr 8) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy (jako załącznik do umowy)?

**Odp. Należy dołączyć do oferty, wykaz środków będzie załącznikiem do umowy.**

### **Pytanie 7**

Zamawiający w procedurze: „Prawidłowy sposób dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego. Dobór i zastosowanie środków dezynfekcyjnych” wymienia różnego rodzaju preparaty, m.in: do dezynfekcji rąk, skóry, ran, błon śluzowych, narzędzi, sprzętu, itp.

Które z wymienionych przez Zamawiającego preparatów Wykonawca ma obowiązek zapewnić?

**Odp. Preparaty do płaskich i trudno dostępnych powierzchni, do sprzętu, mebli, szafek przyłóżkowych, kuchenek oddziałowych, wózków do transportu chorych, ścian, łazienek, toalet, myjni dezynfektorów**

### **Pytanie 8**

Zamawiający w procedurze: „ Prawidłowy sposób dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego. Dobór i zastosowanie środków dezynfekcyjnych” wśród preparatów wymienia m.in. preparat Savo Prim. W związku z faktem, iż ww. preparat został wycofany, czy w miejsce Savo Prim Wykonawca ma zastosować preparat również na podchlorynie sodu - Desam Prim?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 9**

Do obowiązków kogo należy zapewnienie środków chwastobójczych?

**Odp. Do obowiązku Wykonawcy.**

**Pytanie 10**

Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?

**Odp. Jedynie w pomieszczeniach wynajmowanych (Od Wykonawcy zależy na co będzie wykorzystane pomieszczenie).**

**Pytanie 11**

Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?

**Odp.**

**Pytanie 12**

Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

**Odp.**

**Pytanie 13**

Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?

**Odp.**

**Pytanie 14**

Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?

**Odp.**

**Pytanie 15**

Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?

**Odp.**

**Pytanie 16**

Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?

**Odp.**

**Pytanie 17**

Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m<sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi?

**Odp.**

**Pytanie 18**

Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

**Odp.**

**Pytanie 19**

Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?

**Odp.**

**Pytanie 20**

Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Odp.**

**Pytanie 21**

Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywarek wynosi nie mniej niż 2 m?

**Odp.**

**Pytanie 22**

Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?

**Odp.**

**Pytanie 23**

Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

**Odp.**

**Pytanie 24**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?

**Odp.**

**Pytanie 25**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?

**Odp.**

**Pytanie 26**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Odp.**

**Pytanie 27**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?

**Odp.**

**Pytanie 28**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę?

**Odp.**

**Pytanie 29**

Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to :

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m <sup>2</sup> powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ?
---

Czy w pomieszczeniu jadalni są miejsca siedzące ?
---

Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?
---

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?
----------------------------------

Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?
---

Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?
---

**Odp.**

**Pytanie 30**

Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?

Jeśli tak to:

Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)
---

Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ?
--

Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?
--

Czy w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja
--

**Odp.**

**Pytanie 31**

Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenie na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to:

Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?
--

Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem?
---

Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?
--

**Odp. do pytania 11-31**

**Dostosowanie pomieszczeń do swojej działalności po stronie wykonawcy.**

**Pytanie 32**

Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkownika z uwzględnieniem tematyki BHP?

**Odp. Tak, urządzenia szpitalne są w dobrym stanie.**

**Pytanie 33**

Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkownika , książki przeglądów itp.)

**Odp. nie dotyczy.**

**Pytanie 34**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?

**Odp. Tak**

**Pytanie 35**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 36**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 37**

Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

**Odp. Tak, nie zapewniamy konserwatora**

### **Pytanie 38**

Wnioskujemy o wprowadzenie do §7 ust. 3 projektu umowy- załącznik nr H1 do SIWZ treści art. 142 ust. 5 oraz poniższych postanowień odnoszących się do procedury wprowadzenia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa wyżej dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany.

W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił projekt ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym w § 7 ust 3 wprowadza się pkt d) o treści „d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”**

### **Pytanie 39**

Z treści art. 36b ustawy p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców oraz treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty.

Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b Pzp).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców zgodnie z Rozdz. VII pkt 9, dotyczą jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

**Odp. Tak, nie żądamy nazwy podwykonawcy, tylko w formularzu ogólnym należy wskazać zakres wykonywanych prac wg. opisu.**

### **Pytanie 40**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we projekcie umowy- zał. nr H1 do SIWZ zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1-2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.**

**D Y R E K T O R**  
Szpitala Specjalistycznego  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu

*Lidia Zelek*